

## Кодирование от алкоголизма



Томск, Россия

Мы предлагаем наиболее эффективный метод кодирования посредством внутривенного введения больному препарата Дисульфирам (Disulfiram).

Метод опробован многими пациентами и имеет очень хорошие результаты. В сочетании с высокой эффективностью отмечается также и полная безвредность процедуры для пациента (в случае если он строго придерживается запрета на употребление алкоголя).

У пациента появляется страх перед действием алкоголя и поэтому у него формируется отвращение, вследствие чего желание выпить пропадает. Эта методика считается на сегодня наиболее эффективной при лечении алкогольной зависимости.

Дисульфирам (Disulfiram) является ингибитором фермента ацетальдегиддегидрогеназы. Подавляя выработку данного фермента в печени, он останавливает процесс распада этилового спирта до углекислого газа и воды, на стадии уксусного ацетальдегида, который является мощным аллергеном и тканевым ядом.

В результате накопления ацетальдегида в организме человека, употребившего спиртное на фоне приема дисульфирама, возникает непереносимость алкоголя. Если пациент все же принимает алкоголь, развивается дисульфирам-алкогольная реакция.

Возможные последствия дисульфирам-алкогольной реакции:

- мгновенная смерть от анафилактического шока;
- учащение сердцебиения;
- тяжесть и боль в области сердца;
- ощущение затруднения дыхания;
- остановка дыхания;
- чувство пульсации и напряжения в голове;
- посинение кожи, отеки на лице;
- повышение, а затем падение артериального давления, обморок;
- неукратимая рвота;
- токсические поражения, отеки и некрозы органов (мозга, сердца, печени, почек, половых желез);
- психоз; (бред, галлюцинации);
- инфаркт; инсульт;
- судороги;

