

## Линия по производству сэндвич - панелей



Томск, Россия

Страна производитель: Китай

Год выпуска: 2003

Технические характеристики:

- Максимальная производительность линии 10-12 м.п. в минуту.;
- Производительность одной смены более 2500 кв.м.;
- Производительность линии в месяц более 70 000 кв.м.;
- Потребляемая мощность: -50 кВт;
- Длина линии: до 43 000мм;
- Ширина линии: до 8000мм;
- Применяемая марка металла Холоднокатаная, горячеоцинкованная сталь с полимерным покрытием;
- Толщина металла 0, 5 -0, 8мм;
- Максимальная длина сэндвич панели: до 12000мм;
- Минимальная длина сэндвич-панели: до 2000мм;
- Толщина сэндвич панели: 50-250мм;
- Применяемые материалы утеплителя: Пенополистирол и мин.плита на базальтовом волокне.
- Применяемый клей: 2-х компонентный полиуретановый клей.

## Комплектация:

- 1. Размотчики для рулонной стали в кол-ве 3 шт;
- 2. Прокатный стан кровельный, количество в составе линии 1 шт.;
- 3. Прокатник замка стеновой, количество в составе линии 2 шт.;
- 4. Стол укладки ковра утеплителя -1 шт.;
- 5. Фрезер для выборки паза в утеплителе под замок;
- 6. Роликовый пресс, количество в составе линии 1 шт.;
- 7. Обрезной механизм, количество в составе линии 1 шт.;
- 8. Устройство для автоматического нанесения клея, количество в составе линии 2 шт.;
- 9. Устройство для автоматической порезки ламелей количество в составе линии 1 шт.;
- 10. Единая компьютерная система автоматизации линии, количество в составе линии 1 шт.;

Цена: 5 000 000 руб.

Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: --

Менеджер Менеджер

89609714896

Ракетная 17